

Регламент Международного Чемпионата по битве роботов

Координатор Международного Чемпионата по битве роботов —
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Оператор Международного Чемпионата по битве роботов —
АНО «Инженеры и роботы»

Оглавление:

1. Общие положения	4
1.1 Цель	4
1.2 Организаторы Чемпионата	4
1.3 Распределение ответственности Организаторов	4
1.4 Ответственность участников	5
1.5 Ответственность Организаторов	6
1.6 Права сторон	7
1.7 Дата и место проведения	7
1.8 Требования к команде	8
1.9 Подача и отбор заявок	8
2. Требования к роботам	13
2.1 Общие правила	13
2.2 Масса роботов	14
2.3 Активация и деактивация работа	15
2.4 Система электропитания	16
2.5 Система дистанционного управления	16
2.6 Материалы конструкции робота	17
2.7 Огонь	17
2.8 Орудие	17
2.9 Двигатели внутреннего сгорания	19
2.10 Пневматические системы	19
2.11 Гидравлические системы	19
2.12 Автономные роботы	19
2.13 Безопасность	20
2.14 Порядок дисквалификации робота	20
3. Ринг для проведения Чемпионата	21
3.1 Зона управления роботами	21
4. Процедура соревнований	22
4.1 Длительность соревнований	22
4.2 Турнирная сетка	22
4.3 Бой	22
4.4 Застревание роботов	22

4.5 Рефери	22
4.6 Нокаут	22
4.7 Преднамеренное блокирование	23
4.8 Технологический перерыв	23
5. Принципы судейства	24
5.1 Судейская коллегия Чемпионата	24
5.2 Определение победителя	24
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций	29
6.1 Право на апелляцию	29
6.2 Срок и форма подачи апелляции	29
6.3 Состав и порядок работы Апелляционной комиссии	30
6.4 Рассмотрение апелляции и вынесение решения	30
6.5 Юридическая сила решения	30
7. Порядок проведения технической экспертизы	31
7.1 Формат и цели проведения технической экспертизы	31
7.2 Отказ в проведении технической экспертизы	31
7.3 Предмет проведения технической экспертизы	31
7.4 Конструкция робота для проведения технической экспертизы	31
7.5 Дополнительные материалы	32
7.6 График проведения технической экспертизы	32
7.7 Решения по итогам технической экспертизы робота	32
8. Предоставление фото- и видеоматериалов о команде	34
8.1 Для организации медиакампании Чемпионата	34
8.2 Для проведения этапа Чемпионата	34
9. Призы и награды победителям	35
9.1 Призовой фонд	35
9.2 Дополнительные номинации	35
10. Контакты для связи	36
Форма заявки на участие в Международном чемпионате «Битва роботов»	37
Форма акта проведения технической экспертизы робота	40
Форма акта допуска робота к участию в поединке	41
Форма заявления на апелляцию	42

1. Общие положения

1.1 Цель

Цель Международного чемпионата по битве роботов (далее – Чемпионат, мероприятие) – развитие инженерной мысли России, а также привлечение внимания к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, развитие робототехнического движения, а также формирование у участников Чемпионата потребности в получении новых знаний и компетенций.

1.2 Организаторы Чемпионата

Координатор Чемпионата – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Координатор).

Оператор и ответственный за техническую экспертизу Чемпионата – автономная некоммерческая организация «Инженеры и роботы» (далее – Оператор).

Регион проведения этапа – субъект РФ, принимающий этап Чемпионата (далее – Регион).

1.3 Распределение ответственности Организаторов

1.3.1 Координатор:

- осуществляет координацию подготовки и проведения Чемпионата;
- формирует организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата.

1.3.2 Оператор:

- разрабатывает документацию, регламентирующую проведение Чемпионата;
- организует мероприятия, необходимые для проведения Чемпионата:
 - организация заявочной кампании на участие в Чемпионате;
 - отбор команд для участия в Чемпионате;
 - организация этапов Чемпионата;
 - организация презентационных мероприятий в рамках продвижения Чемпионата;
- реализует коммуникационную кампанию Чемпионата;
- осуществляет техническую экспертизу при проведении Чемпионата;
- взаимодействует с командами в ходе Чемпионата:
 - контроль за разработкой и изготовлением робота в удаленном формате;
 - контроль за созданием образа, характера и прочих необходимых для Чемпионата элементов команды в удалённом формате;

- коммуникация с участниками по всем организационным вопросам, связанным с проведением этапов Чемпионата;
- организует и координирует команды на площадке Чемпионата;
- обеспечивает соблюдение на площадках проведения Чемпионата требований техники общественной и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3 Регион проведения этапа Чемпионата:

- Регион предоставляет площадку для проведения этапа Чемпионата, соответствующую техническим райдерам проведения Чемпионата, обеспечивает ее эксплуатацию и организацию этапа Чемпионата на территории субъекта Российской Федерации.

1.4 Ответственность участников

Участник Чемпионата – команда из 1-5 человек, которая подала заявку в установленной форме и успешно прошла отбор в соответствии с Регламентом.

Участники Чемпионата полностью принимают на себя любые риски, связанные с проектированием, производством, тестированием роботов.

Не рекомендуется начинать сборку робота до тех пор, пока не будет опубликован протокол со списком участников Чемпионата.

Взаимоотношения между участником и Организаторами Чемпионата регулируются соглашением (далее – Соглашение) об участии в Чемпионате.

1.4.1 Участники берут на себя обязательства:

- разработать концепцию робота;
- спроектировать робота;
- изготовить робота за свой счёт;
- своевременно предоставлять отчёты о подготовке робота в соответствии с производственным планом, согласованном в Соглашении, и по запросу Оператора;
- назначить ответственного за медийное сопровождение команды и сообщить его данные (ФИО, контактный номер телефона) Организаторам на этапе заполнения заявки;
- обеспечить ведение сообщества команды в социальной сети в ВКонтакте в соответствии с Регламентом ведения сообществ;
- подготовить необходимые фото- и видеоматериалы по запросу Оператора;
- предоставлять Оператору иную информацию, связанную с проектом, в течение 24 часов после запроса;
- обеспечить доставку робота до места проведения Чемпионата и обратно;
- обеспечить проезд участников до места проведения Чемпионата и обратно, а также обеспечить проживание участников в дни подготовки и проведения соревнований;

- обеспечить работа необходимыми запасными частями и расходными материалами для участия в Чемпионате;
- предоставить Организаторам полный список ввозимого оборудования в соответствии с формой, представленной Оператором;
- принять участие в соревновании;
- обеспечить техническое сопровождение, ремонт и обслуживание работа на площадке проведения Чемпионата;
- соблюдать технику безопасности и общественного порядка в месте проведения мероприятия.

1.4.2 Участники несут ответственность за:

- предоставление ложной информации в любых коммуникациях с Организаторами в течение проекта;
- размещение несогласованных с Оператором публикаций об участии в проекте в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ, а также положениями ФЗ «О рекламе» от 13 июня 2006 г. № 38-ФЗ.

1.4.3 Принципы поведения на Чемпионате

В общении с Организаторами и соперниками участники придерживаются принципов взаимного уважения, честности и открытости и не допускают в ходе подготовки к соревнованиям и на самих соревнованиях:

- оскорбления в адрес участников;
- нанесение ущерба командам-участникам, кроме повреждений работа, нанесенных в течение поединка (намеренная порча имущества команды, воровство и т.д.);
- предоставление ложных показаний во время технической экспертизы;
- попыток обмана во время проведения поединка, в том числе глушение сигнала, подмена элементов работа.

1.5 Ответственность Организаторов

Организаторы берут на себя обязательства за:

- обработку заявок участников;
- контроль за разработкой и изготовлением работа в удаленном формате;
- контроль за созданием образа, характера и прочих необходимых для Чемпионата элементов команды в удалённом формате;
- помощь участникам в производстве промороликов команды;
- обеспечение питанием членов команды в дни проведения мероприятия;
- взаимодействие с командой и координацию команды на площадке Чемпионата – встреча, размещение, логистика;

- предоставление каждой команде рабочего места в ремонтной зоне, которое включает стол для настройки робота, стулья по количеству участников команды, две розетки по 220 В, также отдельное оборудованное место для проведения сварочных работ. Общая площадь рабочего места — не менее 5 м²;
- обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятия.

Организаторы Чемпионата не несут материальную и любую другую ответственность в случае, если заявка участника не пройдет отбор.

1.6 Права сторон

Организаторы вправе не допустить команду к участию в Чемпионате, если команда не выполняет условия настоящего Регламента.

Участники имеют право на привлечение спонсорской поддержки. Всем потенциальным спонсорам команд необходимо пройти процедуру аккредитации у Оператора Чемпионата. Взаимодействие со спонсорами и партнерами строится на основании Положения о спонсорах и партнерах Чемпионата.

1.7 Дата и место проведения

В структуре Чемпионата предусмотрено проведение отборочных этапов и финального этапа.

1.7.1 Отборочные этапы

Количество команд-участников в каждом отборочном этапе и количество команд, которые пройдут в финальный этап по результатам отборочного, определяется в зависимости от количества отборочных этапов. Проигравшие команды зачисляются в резерв.

Количество, даты и место проведения отборочных этапов определяется Организаторами.

1.7.2 Финальный этап

В финальном этапе Чемпионата примут участие 16 команд, победившие в отборочных этапах. В случае, если команда-победитель отборочного этапа не сможет принять участие в финальном этапе или будет дисквалифицирована, Организаторы вправе вместо выбывшей команды пригласить к участию команду из резерва. В этом случае приоритет отдается командам резерва, находящимся выше в едином рейтинге заявок.

Даты и место проведения финального этапа определяется Координатором.

1.8 Требования к команде

В состав команды могут входить от 1 до 5 человек. В команде обязательно должны быть капитан и пилот (допускается выполнение этих функций одним человеком), остальные роли участники распределяют произвольно внутри команды.

1.9 Подача и отбор заявок

1.9.1 Подача заявок

Российские команды подают заявку на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru/bitvarobotov, иностранные — на почту: team@bitvarobotov.tech в соответствии с утверждённой формой заявки (Приложение №1).

Заявка может быть подана как от физического, так и от юридического лица. Ответственный за заполнение заявки — капитан команды. В случае подачи заявки от юридического лица необходимо приложить документ, подтверждающий согласие Организации на участие в Чемпионате, на официальном бланке Организации за подписью уполномоченного лица. Письмо пишется в свободной форме с указанием основания для права подписи уполномоченного лица. В случае попадания заявки от образовательной организации в состав участников, соглашение об участии в Чемпионате подписывается между Оператором и образовательной организацией, как юридическим лицом.

Организаторы Чемпионата рассматривают заявку в течение всего срока подачи заявок. По окончании срока Оператор направляет официальный ответ, содержащий либо уведомление о принятии заявки, либо отказ.

Заявка может быть отклонена в случаях, когда:

- заявка отправлена позже даты окончания приема заявок;
- предоставленная в заявке информация недостоверная или неполная;
- представленная конструкция робота копирует или имеет высокую степень схожести с конструкциями в уже принятых заявках;
- конструкция робота не соответствует настоящему Регламенту;
- конструкция имеет низкую вероятность сборки.

При получении отказа команда имеет право переоформить заявку и направить её для участия в следующем сезоне Чемпионата.

В случае принятия заявки команда не имеет права вносить изменения в конструкцию робота, а также иных разработок, описанных командой в заявке, без согласования главного технического эксперта Чемпионата.

1.9.2 Взаимодействие с лигами-партнерами

Оператор вправе выделить из числа квот для иностранных команд дополнительно квоты на участие для представителей стран, в которых определены партнеры Чемпионата и подписаны соглашения о сотрудничестве. Количество квот для каждой страны определяется Оператором индивидуально, общее количество квот для партнеров не может превышать 40 % (т.е. не более 3 мест).

В случае выделения квот для стран-партнеров информационная кампания, сбор заявок и формирование рейтинга заявок осуществляет партнер Чемпионата внутри страны в строгом соответствии с Регламентом. Участниками Чемпионата, представляющими партнерскую страну, становятся команды(-а), занявшие(-ая) высшие места в сформированном рейтинге. По итогам отбора партнер передает Оператору полный список команд, подавших заявку на участие, а также профили экспертов и оценочные ведомости, на основе которых сформирован рейтинг внутри страны.

Оператор вправе пригласить команды, подавшие заявки, но не попавшие в списки участников от страны, для участия в Чемпионате.

1.9.3 Отбор заявок

Оператор Чемпионата проводит отбор заявок в сроки, установленные настоящим Регламентом. Заявки, содержание которых противоречит настоящему Регламенту, отклоняются на этапе отбора. Для участия в отборочных этапах отбирается до 64 команд, в числе которых предусмотрена квота для иностранных команд – 10 мест.

В случае, если будет подано более 54 заявок из России, и если от иностранных команд будет подано более 10 заявок, Оператор составляет рейтинги – отдельно для российских и иностранных команд (в т.ч. отдельные рейтинги для стран, если они попадают под действие п. 1.9.2 Регламента).

В рейтинге каждой заявке присваивают баллы по критериям:

Дизайн работа	3 балла
Образ команды	3 балла
Проработанность конструкции	5 баллов
Надёжность конструкции	5 баллов
Автономные функции	3 балла
Опыт участия	3 балла
Поддержка команды от образовательной организации	2 балла
Наличие российских комплектующих	1 балл
Итого	25 баллов

Каждая заявка оценивается независимо минимум тремя экспертами. Распределение баллов происходит в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

Критерий	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Дизайн работа	Дизайн работа отсутствует (однотонный каркас простой формы)	Присутствует оригинальная покраска	Сложная форма, элементы декора, покраска разными цветами с дизайном	-	-
Образ команды	Отсутствуют образ, единая форма и легенда команды	У команды присутствует командный стиль, выраженный в брендированной одежде и (или) одинаковых элементах костюмов, при этом связь с легендой команды не очевидна или слабо прослеживается. Реализованные элементы стиля/ образы скорее стандартны, образ не является полным	У команды присутствует проработанный стиль и образ. Есть история и легенда	-	-
Проработанность конструкции	Неоформленный эскиз, набросок	Эскизный проект с минимальной проработкой основных узлов, чертеж общего вида	Чертежи узлов, эскизная модель	Проработанная модель, собранный прототип	Готовый протестированный робот
Надёжность конструкции	Конструкторская документация не позволяет оценить надёжность конструкции	В конструкции применены ненадежные технические решения (автоматы вместо размыкателя, аккумуляторная батарея от гироскутера, и т.д.)	Есть недочеты конструкции (неправильная форма, плохая развесовка, низкий клиренс, и т.д.)	Конструкция сконструирована надежно, есть незначительные слабые места	Конструкция сконструирована надежно, все узлы сделаны в соответствии с нагрузками

Критерий	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Автономные функции	Функции отсутствуют	Функции помощи пилоту (нанесение удара противнику при появлении в зоне поражения)	Полная автономность		
Опыт участия	Опыт отсутствует	Участие в 1/8 международных чемпионатов	Призовые места в международных чемпионатах		
Наличие поддержки от образовательной организации	Нет письма-согласия на участие Организации в Чемпионате	Есть письмо-согласие на участие в Чемпионате от образовательной организации	-	-	-
Наличие российских комплектующих	Приводы, электроника, материалы (металл, композит) российского производства. Метизы и провода не учитываются	-	-	-	-

Рейтинг заявок формируется из суммы оценок. Командами-участницами Чемпионата становятся первые 54* российские команды и 10 иностранных команд в составленных рейтингах. Если заявок от иностранных команд будет менее 10, то на оставшиеся места из квоты приглашаются российские команды в соответствии с рейтингом российских команд. В случае, если команда не сможет принять участие в Чемпионате или будет дисквалифицирована, Оператор вправе вместо выбывшей команды пригласить к участию следующую в соответствующем рейтинге команду. В случае, если в одном из рейтингов закончатся команды, а места в составе участников останутся, Организаторы вправе пригласить следующую по рейтингу команду из другого рейтинга. Результаты отбора заявок публикуются на официальном сайте Чемпионата: gosuslugi.ru/bitvarobotov. Участники, которые пройдут отбор, также получают уведомления о результате отбора по электронной почте.

*Точное количество команд-участников зависит от финансирования.

1.9.4. Сроки работы с заявками

Точные даты заявочной кампании, отбора заявок и оглашения списка участников будут опубликованы на сайте Чемпионата: <https://www.gosuslugi.ru/bitvarobotov>.

Срок подачи заявок: до 13 апреля 2026 года.

2. Требования к роботам

2.1 Общие правила

2.1.1 Мобильность

Выделяются 3 типа роботов в зависимости от средства передвижения: со стандартными средствами передвижения, с нестандартными средствами передвижения и шагающие.

К стандартным методам передвижения относятся колеса и гусеницы.

К нестандартным методам относятся шаговые механизмы (shuffle), щеточные боты (bristle bots), летающие системы, гироскопическая прецессия; реакция крутящего момента, механизмы Янсена, суда на воздушной подушке (ховеркрафты), шнековые механизмы.

Шагающие роботы должны иметь как минимум 2 степени подвижности на каждой ноге.

В шагающих механизмах не допускается использование коленвалов. Роботы с перекачивающимися или скользящими механизмами не относятся к классу шагающих. Для присвоения роботу статуса «Шагающий» необходимо предварительно согласовать это с Организаторами.

Робот должен передвигаться контролируемым способом по арене. Минимальная скорость передвижения робота — 8 км/ч, для шагающих роботов не менее 5 км/ч.

2.1.2 Управление роботом

У робота должна быть надежная система радиуправления. Допустимы автономные функции робота — в случае, если они могут быть включены или отключены дистанционно в любой момент.

2.1.3 Орудие

Робот должен быть оснащен минимум одним активным орудием, которое может нанести серьезный урон сопернику. Допускается использовать сменное (модульное) орудие и изменять конфигурацию робота в рамках заявленных параметров между боями.

2.1.4 Кластерные и вспомогательные роботы

Робот может состоять из одного или более основных роботов. Каждый такой основной робот должен соответствовать всем пунктам Регламента. Также состав роботов может быть дополнен вспомогательными роботами (воздушными и/или наземными). Общая масса и габариты всех роботов (основных и вспомогательных) не должны превышать параметры по пунктам 2.1.5 (габариты) и 2.2 (масса) Регламента. Общее количество основных роботов неограниченно. Общее количество вспомогательных роботов должно быть не больше двух.

2.1.5 Габариты

Каждый робот или группа кластерных роботов должны начинать бой, полностью поместившись в квадрат 1,5×1,5 метра, а также свободно проходить в ворота ринга высотой 2 метра. Таким образом, максимальные габариты робота или кластерных роботов: ДхШхВ = 1,5×1,5×2 м. Максимальные габариты вспомогательных роботов должны быть вдвое меньше габаритов наименьшего из основных роботов.

2.1.6 Защита компонентов

Аккумуляторы, баллоны высокого давления, топливные баки и топливопроводы должны быть достаточно защищены. Если элементы находятся в открытом доступе для орудий роботов, то робота могут не допустить до соревнований.

2.2 Масса роботов

2.2.1 Максимальная масса

Максимальная масса робота составляет 110 кг. Ограничения на минимальный вес нет. При использовании кластерных роботов общий вес также не должен превышать 110 кг.

2.2.2 Масса вспомогательных роботов

Масса любого вспомогательного робота не должна превышать 5 кг.

2.2.3 Измерение массы

Измерение массы робота проходит на площадке проведения мероприятия с помощью весов Организаторов. Учитываются только показания весов Организаторов, любые другие измерения не учитываются. Организаторы рекомендуют оставлять запас в 1-2 кг.

2.2.4 Исключения

Во время измерения не учитываются защитные чехлы, а также устройства блокировки орудия робота. Допустима установка 1-2 небольших камер (GOpro или подобных), не использующихся для автономных функций сверх разрешённой массы.

2.2.5 Бонусы к массе

Команды, использующие нестандартные способы передвижения, получают бонус к массе — 15 кг. Команды с шагающими роботами получают бонус к массе — 100 кг. Автономные роботы (см. п. 2.12) получают бонус к массе 50 кг.

2.3 Активация и деактивация робота

Робот не будет допущен до соревнований, если не предусмотрена возможность безопасной деактивации робота. Активация и деактивация робота должна выполняться с помощью одного человека в течение 1 минуты.

2.3.1 Главный выключатель

Робот должен быть оборудован как минимум двумя выключателями: выключателем передвижения и выключателем орудия. Допускается использование более двух выключателей. Выключатель должен механически разрывать электрическую цепь робота.

Выключение робота должно быть достаточно простым, доступным для любого участника мероприятия. Во время выключения робота между человеком и выключателем не должно находиться орудие. Для выключения робота не должно возникать необходимости поднимать или поворачивать робота.

Для выключения робота может использоваться специальный инструмент. В случае использования специального инструмента команда должна иметь как минимум один дополнительный набор инструмента.

Наиболее предпочтительной является петля-размыкатель. Петля не должна выходить за пределы каркаса робота. Допустимо использование специальных механических размыкателей — если используется такой выключатель, то участникам необходимо доказать Организаторам работоспособность механизма.

Недопустимо использование автомата для домашней электрики.

Если робот с корпусом-спиннером, то выключатель необходимо разместить сверху посередине — на оси вращения. Если такой возможности нет, то допускается размещение выключателя на дне робота, но в таком случае необходимо изготовить специальное устройство, позволяющее поворачивать робота одному человеку, не прикасаясь к нему голыми руками. У команды должно быть не менее двух таких устройств.

2.3.2 Индикатор работы

Робот должен быть оснащён световой индикацией работы. Световой индикатор должен гореть, когда на орудие или ходовую часть поступает питание. Световая индикация должна быть хорошо видна.

2.3.3 Активация работа

Активация работа должна длиться не дольше одной минуты, включая снятие защитных чехлов и блокирующих устройств. В случае использования кластерных роботов, активация всех роботов должна также укладываться в одну минуту.

2.3.4 Деактивация работа

Деактивация работа не должна длиться более одной минуты. После деактивации робот не должен иметь возможности передвигаться или включать оружие. В случае сильного повреждения работа, ограничение по времени может быть отменено. Прежде, чем робот покинет ринг, он должен быть деактивирован.

2.4 Система электропитания

Вся проводка в работе должна быть выполнена аккуратно и надёжно. Все контакты должны быть заизолированы.

2.4.1 Максимальное напряжение

Максимальное напряжение на приводе оружия или приводе колёс работа не должно превышать 80 В.

2.4.2 Аккумуляторы

Аккумуляторы должны быть надёжно закреплены внутри корпуса работа и защищены от проколов или повреждений. Клеммы аккумулятора должны быть изолированы, чтобы не допустить короткого замыкания. Разрешены типы аккумуляторов, содержимое которых не может вылиться или распылиться. Разрешённые типы аккумуляторов: NiCd, NiMh, Pb, LiFePo4, LiPo, AGM, Li-ion. Не допускается использование аккумуляторов с признаками механических повреждений или вздутий.

2.5 Система дистанционного управления

Рекомендуется использовать имеющиеся в продаже системы радиоуправления для RC-модели, работающие на протоколе DSS. Большинство имеющихся в продаже систем имеют достаточную помехозащищённость. Участники несут ответственность за то, что система радиоуправления не создаёт помехи для систем соперника. Система управления должна быть оснащена функцией остановки работа при потере сигнала. Если система создает помехи для других участников, команда может быть дисквалифицирована.

2.6 Материалы конструкции робота

Если команды не уверены в допустимости использования материалов, участники должны связаться с Организаторами для уточнения.

2.6.1 Разрешённые материалы

Разрешено использовать сталь, алюминий, титан, композитные материалы, пластики, а также другие сплавы металлов.

2.6.2 Запрещённые материалы

Запрещено использовать активные металлы (кадмий, ртуть), токсичные материалы, легковоспламеняющиеся материалы, асбест, ткань, жидкости, стекло, керамику и радиоактивные материалы.

2.6.3 Магниты

Если команды используют магниты в элементах, помимо реле, моторов или соленоидов, участники должны связаться с Организаторами для предварительного одобрения.

2.7 Огонь

Использование огня разрешено. Огонь не является оружием, но может дополнять оружие робота. Пламя не должно превышать 1 м в длину.

Огнемёт должен иметь возможность регулировки направления пламени. Нельзя использовать воспламеняющиеся жидкости — только пропан, бутан или их смесь.

Разрешается использовать газовые баллоны объёмом до 500 мл. При максимальном открытии клапана газ не должен гореть более 60 секунд. Газ нельзя предварительно разогревать.

Команды должны получить разрешение у Организаторов на использование огня заранее.

Использование огня может быть ограничено площадкой проведения мероприятия. Организатор вправе попросить в любой момент демонтировать систему огня.

2.8 Оружие

У каждого робота, кроме вспомогательных роботов, должно быть как минимум одно активное оружие. Если оружие выглядит неспособным для нанесения значительного урона противнику, робот может быть не допущен до соревнований.

2.8.1 Определение орудия

Орудие — это часть робота, приводимая в действие независимо от движения робота. Орудие может использоваться совместно с передвижением робота, но основной урон орудие должно наносить самостоятельно. Клинья, копья и бамперы разрешены, но робот должен иметь дополнительное активное орудие.

2.8.2 Комбинированное орудие

У робота может быть более одного орудия. Также разрешается использование модульного орудия, которое можно менять для разных поединков.

2.8.3 Вращающееся орудие

Вращающееся орудие — спиннер — не должно весить более 37 кг, включая шкивы, валы и любые другие элементы непосредственно соединенные со спиннером. Роботы с корпусом-спиннером могут иметь массу вращающегося корпуса до 60 кг.

2.8.4 Максимальная скорость деталей робота

Ни одна из частей робота не должна двигаться быстрее, чем 410 км/ч (линейная скорость) в самой быстрой точке.

2.8.5 Флипперы

Робот-флиппер должен иметь возможность продемонстрировать способность подбросить груз весом 110 кг на высоту не менее 0,5 метра.

2.8.6 Орудие кластерных роботов

Каждый кластерный робот должен быть оснащен активным орудием. Требования к орудию такие же, как и для основного робота.

2.8.7 Орудие вспомогательных роботов

Вспомогательные роботы могут не иметь активного орудия или использовать огонь в соответствии с пунктом 2.7.

2.8.8 Запрещенное орудие

Запрещено использовать запутывающие устройства (сети, верёвки, ткань). Запрещено создавать радиопомехи, использовать электромагнитные пушки, электрошокеры.

Запрещено использовать жидкости, дымовые завесы, распыление аэрозолей, световые приборы, стробоскопы, лазеры для отвлечения внимания противника и магниты.

2.9 Двигатели внутреннего сгорания

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) разрешены при соблюдении условий.

В двигателе должен использоваться самозапуск, активируемый при помощи пульта дистанционного управления. Все электрические топливные насосы должны иметь возможность отключения дистанционно.

Бак и топливная система должны быть достаточно защищены. Объём топлива в баке должен быть таким, чтобы обеспечить не более чем 4 минуты работы двигателя. Бак должен быть вентилируемым, без системы наддува. В случае переворота, топливо не должно поступать в бак.

2.10 Пневматические системы

Пневматическая система должна быть оборудована устройством сброса давления. Запрещается использование устройств подогрева резервуаров с газом.

2.10.1 Давление

Давление хранения газов в баллонах не должно превышать 350 атм. Давление газа в исполнительном механизме не должно превышать 60 атм.

2.10.2 Разрешённые газы

В пневмосистеме разрешено использование азота, воздуха и CO₂. Для заправки роботов Организаторы предоставляют баллоны с аргоном и CO₂ объёмом 40 л. О необходимости заправки робота команда сообщает заранее. Заправочные шланги команда привозит самостоятельно. В случае необходимости заправки робота сжатым воздухом, команда должна сама обеспечить наличие насосной станции.

2.11 Гидравлические системы

Максимальное давление в системе — 250 атм. Максимальное давление может быть увеличено, если участники убедят Организаторов в надёжности системы. Гидравлическая жидкость должна быть негорючей, не вызывающей коррозии, обладать средней или низкой токсичностью и рассчитываться на максимальное давление, используемое в гидравлической системе.

2.12 Автономные роботы

Робот считается автономным, если после начала боя он управляется без участия человека.

Допускается передача стартового и финишного сигнала роботу — не более 5 секунд в начале и в конце боя.

Команда может заранее запросить у Организаторов возможность установки камер для системы компьютерного зрения вокруг ринга. Установка возможна в местах, которые не мешают обзору остальных участников.

Автономный робот должен иметь дополнительный индикатор, сигнализирующий о том, что робот находится в автономном режиме.

Активация и деактивация автономной системы должны производиться дистанционно. После запуска автономной системы запрещено вмешиваться в управление роботом.

2.13 Безопасность

Каждый робот должен быть оснащён системой отключения. Не допускается запуск робота вне ринга или тестового бокса. В ремонтной зоне робот должен быть установлен на подставки, поднимающие колёса над поверхностью стола.

Все движущиеся орудия должны быть оснащены устройствами блокировки: цепи, штыри и другие устройства.

Аккумуляторы следует хранить извлеченными из робота — в специальных мешках или стальных ящиках.

С дополнительными инструкциями по безопасности и правилами работы на площадке участникам необходимо ознакомиться в Правилах по технике безопасности. Нарушение правил безопасности может повлечь немедленную дисквалификацию команды.

2.14 Порядок дисквалификации робота

Дисквалификация в связи с несоответствием настоящему Регламенту возможна, если технический эксперт сделает вывод, что робот не соответствует настоящему Регламенту за счёт своих конструктивных характеристик, а именно робот не соответствует требованиям, заявленным в п. 2.1-2.13 настоящего Регламента.

По рекомендации Организаторов робот может быть направлен на устранение несоответствий. В случае отказа от устранения несоответствий команда будет дисквалифицирована. Команда также может быть дисквалифицирована, если не выполняет взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.4 настоящего Регламента, в сроки, указанные в настоящем Регламенте.

3. Ринг для проведения Чемпионата

Параметры ринга:

- размер — не менее 12×12 м;
- высота опорной конструкции — не менее 1 м;
- высота защитного стекла составляет стандартный размер листа — 3 метра от поверхности опорной конструкции;
- высота с защитным стеклом — 4 м;
- толщина защитного стекла — не менее 30 мм;
- потолок должен быть закрыт защитным стеклом — не менее 10 мм и металлической сеткой;
- пол ринга должен быть покрыт листами железа толщиной — не менее 4 мм.

Ринг оборудован пандусами. Параметры пандусов:

- длина пандуса — не менее 4 м;
- высота пандуса должна иметь общий размер с напольным покрытием ринга, чтобы не было дополнительных плоскостей при транспортировке робота на ринг;
- ширина — не менее 2 м.

3.1 Зона управления роботами

В зоне управления размещаются члены команд, которые с помощью пультов управляют роботами.

Зона управления роботами имеет параметры:

- длина — не менее 3 м;
- ширина — 1,5 м.

Оператор оставляет за собой право изменять параметры, конфигурацию и застройку площадки в зависимости от места проведения Чемпионата.

4. Процедура соревнований

Соревнования представляют собой бои между роботами.

4.1 Длительность соревнований

Соревнования длятся 1 или 2 дня.

4.2 Турнирная сетка

Турнирная сетка каждого этапа определяется в формате жеребьевки не позднее, чем за сутки до дня проведения соревнований.

4.3 Бой

Бой представляет собой столкновение между двумя роботами с орудиями на арене. Задача противников нанести максимальный урон друг другу. Время одного поединка — 3 минуты, по окончании которых определяется победитель.

4.4 Застревание роботов

В случае, если оба робота после столкновения не двигаются (застряли друг в друге и не могут освободиться), то таймер останавливается, роботов разводят в разные стороны арены и продолжают бой.

4.5 Рефери

Рефери контролирует ход боя и обеспечивает соблюдение правил участниками. Рефери объявляет о начале, остановке, продолжении или окончании боя.

4.6 Нокаут

Если робот в процессе боя находится без движения, рефери дает обратный отсчет. Если за время обратного отсчета робот не пришёл в движение, то рефери останавливает бой.

4.7 Преднамеренное блокирование

Преднамеренное блокирование движения соперника путём зажатия его в углу, прижатия к ограждению или поднятия движителей над поверхностью арены, при условии, что блокирующий робот имеет возможность двигаться, но не делает этого, не является фактом победы. В этой ситуации блокирующий робот по требованию судей обязан освободить зону движения соперника. В случае отказа от выполнения требований, поведение интерпретируется как попытка сорвать поединок: блокирующий робот может быть дисквалифицирован по усмотрению судей. Победа в таком случае присуждается заблокированному роботу.

4.8 Технологический перерыв

Между боями предусмотрены технологические перерывы для ремонта и подготовки роботов.

5. Принципы судейства

5.1 Судейская коллегия Чемпионата

В судействе Чемпионата участвуют судьи и технические эксперты. Результаты решений судьи записывают в судейские протоколы, которые подписывает каждый судья, а также председатель судейской комиссии. Все участники должны ориентироваться на решения судей. Чтобы судьи могли оперативно и объективно принимать решения, на площадке присутствуют технические эксперты. Технические эксперты, при необходимости, осматривают роботов, предоставляют судьям экспертные заключения. Технические эксперты могут перемещаться по площадке во время поединков и наблюдать с ракурсов, недоступных для судейской комиссии.

5.2 Определение победителя

Победитель определяется судейской коллегией Чемпионата сразу после окончания боя. Судейское решение основывается на принципах судейства, указанных в настоящем Регламенте. Участник считается победителем в следующих случаях.

5.2.1 Соперник потерял возможность двигаться

Робот считается победителем, если соперник перестал двигаться:

- у робота отказали движители;
- робот перевернут.

Если у робота отказал 1 мотор, он вращается на месте и не может двигаться и атаковать, судьи могут назначить нокаут. В таком случае он считается проигравшим. Исключением является возможность движения рабочим активным элементом. Но при условии, что, при работающих движителях или в перевернутом состоянии, робот нанёс противнику критический урон, который повлиял на прекращение работы движителей и активных элементов соперника.

5.2.2 Если робот противника покинул арену во время боя

5.2.3 Если робот противника во время боя застрял в механизмах и конструкции арены и не может самостоятельно выбраться

5.2.4 Победа по количеству набранных очков

В ходе битвы судьи считают очки, заработанные роботами. Оценка робота складывается из трёх показателей, каждый из которых оценивается по следующей шкале:

Урон	5 баллов
Агрессия	3 балла
Управление	3 балла
Максимальное количество баллов	11 баллов

5.2.4.1 Урон

Урон – это снижение эффективности противника или выведение из строя функциональных частей. Урон считается даже в том случае, если робот нанёс его сам себе при атаке или ударе о борт.

Факторы урона

Для оценки урона используются 2 фактора:

- **Функциональность.** Это неспособность частей робота работать в соответствии с задуманными функциями. Примерами могут быть нерабочие орудия, нарушение работы приводов робота, которое приводит к хаотичному движению, нарушение работы устройства переворота.
- **Эффективность.** Судьи оценивают, насколько робот может продолжать своё функционирование при повреждениях. Например, робот с 6 колёсами при потере одного колеса может продолжать бой. Робот с вращающимся барабаном при потере одного «зуба» может продолжать бой. Тогда как у робота-молота, при потере ударной части, эффективность орудия снижается практически до нуля.

Таблица распределения баллов урона

		Робот А			
		Минимальный	Умеренный	Значительный	Массивный
Робот В	Минимальный	**	3-2	4-1	5-0
	Умеренный	2-3	**	3-2	4-1
	Значительный	1-4	2-3	**	3-2
	Массивный	0-5	1-4	2-3	**

*** Если оба робота нанесли одинаковый урон, то определяется робот, который нанёс большее количество ударов – ему присваиваются 3 очка. Если оба робота не получили повреждений, то определяется робот, который нанёс большее количество косметических повреждений – ему присваивается 3 очка.*

Определение повреждений

Повреждения:

- Минимальный: не снижает функциональность и эффективность робота;
- Умеренный: снижает эффективность привода, защиты или брони робота;
- Значительный: уничтожает функциональность системы привода, орудия или брони робота. Снижает эффективность двух или более систем;
- Массивный: уничтожает функциональность двух и более систем робота.

Примеры функциональности:

- Привод: недействующий привод с одной стороны, вынуждающий робота двигаться зигзагом;
- Броня: части брони оторваны, внутренние части оголены;
- Орудие: вращающиеся орудие перестало вращаться.

Примеры эффективности:

- Привод: погнута ось, часть покрышки повреждена, но робот всё ещё способен двигаться по относительно прямой траектории;
- Броня: оторваны клинья, значительные изгибы и порезы;
- Орудие: оторван зуб, дисбаланс, но орудие продолжает вращаться.

5.2.4.2 Агрессия

Агрессия оценивается на основании частоты, серьезности и смелости намеренных атак на противника.

Факторы агрессии

Для общей оценки агрессии робота используются следующие факторы:

- Частота: количество попыток атак за весь матч. Если робот противника пытается увернуться от атак, это всё равно считается за попытку атаки;
- Серьёзность: интенсивность или сила каждой атаки;
- Смелость: атакует ли робот противника с риском для себя.

Таблица распределения баллов агрессии

		Робот А		
		Минимальная	Умеренная	Значительная
Робот В	Минимальная	**	2-1	3-0
	Умеренная	1-2	**	2-1
	Значительная	3-0	1-2	**

Определения агрессии

- Минимальная: робот стоит на месте и ждёт, когда противник его атакует, или уезжает от робота для избежания атак;
- Умеренная: робот иногда демонстрирует смелость или намерение, используя своё активное оружие или таран для атаки;
- Значительная: робот часто демонстрирует смелость или намерение, используя свое активное оружие или таран для атаки.

5.2.4.3 Управление

Управление роботом для оператора заключается в способности атаковать противника в его самые слабые точки, используя орудие робота наиболее эффективным образом, избегая нанесения урона самому себе. Управление также проявляется в способности перетолкать противника, когда идет схватка толканием.

Факторы управления

Для общей оценки управления роботом используются следующие факторы:

- Насколько хорошо робот может выбирать, когда и как атаковать противника;
- Насколько хорошо робот избегает попадания под орудие противника;
- Насколько хорошо робот избегает орудий, установленных в ринге (например, подкидывателя или молота со шнеками);
- Насколько хорошо пилот компенсирует поломки робота (например, когда 1 привод поврежден, то при достаточной сноровке пилот может это компенсировать и продолжать движение по прямой).

Больше баллов получает робот, который тактически передвигается по рингу, выбирает нужные точки для атак, выстраивает продуманные контролируемые траектории для атак.

*** Если уровень агрессии у обоих роботов одинаковый, то оценивается количество агрессивных моментов – 2 балла присваиваются роботу с большим количеством агрессивных моментов. Агрессия с использованием орудия оценивается больше, чем агрессия с использованием тарана корпусом.*

Таблица распределения баллов за управление

		Робот А		
		Минимальное	Умеренное	Значительное
Робот В	Минимальное	**	2-1	3-0
	Умеренное	1-2	**	2-1
	Значительное	3-0	1-2	**

Определения управления

- **Минимальное:** робот не может инициировать атаки и избегает атак противника, не может воспользоваться возможностями орудия на ринге. Робот иногда въезжает в борты, попадает в ловушки на ринге;
- **Умеренное:** робот иногда может использовать свое оружие для атак противника, а также уворачиваться от атак. Может избегать ловушек на ринге;
- **Значительное:** робот движется уверенно, постоянно атакует противника, избегает попадания в ловушки.

*** Если робот активно использует возможности своего орудия, а также орудия арены, он получает больше баллов, чем его противник. Если у обоих роботов одинаковое управление, выбирается робот, который проявлял своё управление больше по времени, чем противник – ему присваиваются 2 балла.*

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1 Право на апелляцию

Команда имеет право подать апелляцию на решение судейской коллегии, если считает, что в ходе боя или при определении победителя были нарушены положения настоящего Регламента

Право на апелляцию возникает только в отношении решений, непосредственно затрагивающих результат конкретного боя, в котором участвовала команда

6.2 Срок и форма подачи апелляции

6.2.1. Срок подачи

Апелляция должна быть подана капитаном команды или лицом, его замещающим, не позднее 10 минут после официального объявления результатов боя и/или получения командами судейских протоколов.

6.2.2. Форма подачи

Подача апелляции осуществляется путем заполнения электронной формы, представленной в Приложении №4 к настоящему Регламенту. Электронная форма передается секретарю судейской комиссии.

6.2.3. Содержание апелляции

В апелляции в обязательном порядке должны быть указаны:

- Номер боя и этап соревнований.
- Конкретные пункты настоящего Регламента, которые, по мнению команды, были нарушены или неправильно применены.
- Обоснование претензии с отсылкой к наблюдаемым фактам (например, конкретные действия робота-соперника, трактовка судей, технический инцидент).
- Четко сформулированное требование команды (например, пересмотр баллов, дисквалификация соперника) без рассмотрения.

6.2.4. Отказ в апелляции

Апелляции, поданные с нарушением сроков или не содержащие указанных в п. 6.2.3 данных, не принимаются к рассмотрению. Апелляции с общей формулировкой «несогласие с результатом» или «просьба пересчитать баллы» без ссылки на Регламент подлежат отклонению.

6.3 Состав и порядок работы Апелляционной комиссии

Для рассмотрения апелляций формируется Апелляционная комиссия в составе:

- Председатель судейской коллегии Чемпионата.
- Главный технический эксперт Чемпионата.
- Члены судейской комиссии Чемпионата.

Комиссия рассматривает апелляции в перерывах между шоу конкретного этапа Чемпионата.

Приоритет отдается апелляциям, поданными командами, участвующими в ближайшем по времени бою.

Комиссия вправе запросить у команд и Организаторов дополнительные материалы (видеозаписи боя, данные телеметрии, фотографии), а также провести консультацию с техническими экспертами.

6.4 Рассмотрение апелляции и вынесение решения

Решение по апелляции принимается простым большинством голосов членов Апелляционной комиссии.

Комиссия выносит одно из следующих решений:

- Отклонить апелляцию, оставив результат боя без изменения.
- Удовлетворить апелляцию полностью или частично с определением новых последствий (пересчет баллов, техническая победа, переигровка боя, дисквалификация).
- Назначить дополнительную техническую экспертизу роботов, если вопрос носит технический характер.

Результат рассмотрения апелляции оформляется в виде письменного заключения (Акта рассмотрения апелляции) с указанием мотивировочной части.

Письменное решение вручается капитану команды, подавшей апелляцию, до начала ее следующего запланированного боя или в иной срок, определенный Комиссией, но не позднее 1 (одного) часа с момента окончания рассмотрения.

6.5 Юридическая сила решения

Решение Апелляционной комиссии, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Протесты или апелляции по тому же инциденту не принимаются.

7. Порядок проведения технической экспертизы

7.1 Формат и цели проведения технической экспертизы

Техническая экспертиза проводится:

- в формате ознакомительного осмотра для допуска к участию в Чемпионате и формирования турнирной сетки Чемпионата;
- в формате предварительного осмотра для получения допуска к участию в соревнованиях;
- в формате финального осмотра для получения допуска к участию в поединке.

7.2 Отказ в проведении технической экспертизы

7.2.1 Отказ Организаторов

Организаторы не вправе отказать в проведении технической экспертизы команде за исключением следующих случаев:

- при наличии официального уведомления от команды об отказе от участия в Чемпионате;
- при наличии официального уведомления от Организаторов Чемпионата о необходимости отказа в проведении технической экспертизы;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2.2 Отказ команды

В случае отказа команды от прохождения технической экспертизы работа команда будет дисквалифицирована в соответствии с пунктом 2.14 Регламента Чемпионата.

7.3 Предмет проведения технической экспертизы

Техническая экспертиза работа проводится на предмет:

- соответствия конструктивных характеристик работа пункту 2 Регламента Чемпионата;
- оценки качества и силы средств защиты работа;
- оценки силы и возможностей средств атаки работа;
- оценки скорости перемещения работа.

7.4 Конструкция работа для проведения технической экспертизы

На момент проведения технической экспертизы робот должен соответствовать своим конструктивным характеристикам, с которыми он будет участвовать в Чемпионате.

При проведении технической экспертизы робот должен иметь:

- раму, выполненную из материалов, указанных в п. 2 Регламента;
- корпус, выполненный из материалов, указанных в п. 2 Регламента;
- экипировку, способную нанести урон оппоненту;
- систему радиоуправления в соответствии с п. 2 Регламента;
- световую индикацию;
- скорость, соответствующую требованиям, указанным в п. 2 Регламента.

7.5 Дополнительные материалы

При необходимости во время прохождения технической экспертизы главный технический эксперт вправе запросить любые технические данные робота (модель мотора, напряжение питания, вес орудия, настройки пульта и т.д.), а также произвести любые измерения.

В случае сложных ситуаций, главный технический эксперт вправе попросить разобрать тот или иной узел для оценки соответствия его Регламенту. Все данные, полученные во время общения с командой, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

7.6 График проведения технической экспертизы

Ознакомительный осмотр для допуска к участию в Чемпионате в формате видеодопуска — не позднее, чем за 25 дней до начала соревнований;

Предварительный осмотр накануне проведения соревнований — не позднее, чем за 1 день до начала соревнований;

Финальный осмотр для получения допуска к участию в поединке — не позднее, чем за 10 минут до начала поединка.

7.7 Решения по итогам технической экспертизы робота

7.7.1 В случае соответствия требованиям

В случае соответствия робота требованиям, указанным в п. 6.4 Регламента, во время проведения технической экспертизы:

- в формате ознакомительного осмотра — главный технический эксперт принимает решение о допуске команды к предварительному осмотру и подписывает Акт проведения технической экспертизы по установленной форме (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- в формате предварительного осмотра — главный технический эксперт принимает решение о допуске команды к финальному осмотру и подписывает Акт проведения технической экспертизы по установленной форме (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);

- в формате финального осмотра – главный технический эксперт подписывает Акт допуска робота к участию в Чемпионате (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

7.7.2 При несоответствии требованиям

При несоответствии робота требованиям, указанным в п. 7.4 Регламента главный технический эксперт направляет робота на устранение несоответствий.

При сохранении несоответствия робота требованиям, указанным в пункте 7.4 Регламента Чемпионата, главный технический эксперт принимает решение о дисквалификации робота.

В случае отказа команды в устранении несоответствия требованиям команда будет дисквалифицирована в соответствии с пунктом 2.15 Регламента Чемпионата.

8. Предоставление фото- и видеоматериалов о команде

Каждая команда обязана предоставить фото- и видеоматериалы в указанные сроки. Материалы будут использоваться для размещения информации на официальном сайте Чемпионата, в промоматериалах, на официальных интернет-ресурсах, для анимационной сетки, для использования на мероприятии. Материалы должны предоставляться не позднее, чем через 5 дней после запроса Оператора.

8.1 Для организации медиакампании Чемпионата

Не позднее, чем через 30 дней после оглашения списка участников предоставить:

- студийное фото команды при участии **ВСЕХ** членов команды на белом или зеленом фоне;
- портрет каждого участника команды, выполненный на профессиональную фотокамеру, на белом фоне.

8.2 Для проведения этапа Чемпионата

По требованию Организаторов, но не позднее, чем за 20 дней до даты соревнований предоставить Оператору:

- 3D-модель роботов (.fbx, .obj или .stl);
- Дизайн робота (в векторном формате);
- Изображение проекта робота выполненное в формате JPG;
- Логотип команды (вектор или png);
- Логотипы партнеров и спонсоров, которые будут на роботе (вектор или png);
- Фотографии робота (со всех ракурсов на телефон);
- Видео робота на 360° (на телефон);
- Общее фото команды на однотонном фоне;
- Не менее 5 фотографий готового робота.

9. Призы и награды победителям

9.1 Призовой фонд

Призовой фонд составляет 6 000 000 рублей и распределяется между командами следующим образом:

1 место	3 000 000 руб.
2 место	2 000 000 руб.
3 место	1 000 000 руб.

Победитель Чемпионата получает эксклюзивный Кубок чемпиона.

Денежные призы предоставляются победителям путем перечисления средств на реквизиты, указанные в соглашении между командой и Оператором. Приз выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации за вычетом всех предусмотренных законодательством налогов.

9.2. Дополнительные номинации

Организаторы Чемпионата вправе вводить дополнительные номинации. В случае добавления номинации правила участия и призовой фонд описываются в Регламенте номинации и утверждаются приказом Оператора Чемпионата.

10. Контакты для связи

Участники, зрители и партнёры могут связаться с Организаторами по электронной почте:
info@bitva-robotov.tech

Форма заявки на участие в Международном чемпионате по битве роботов

1. Информация о капитане команды	
1.1 ФИО	
1.2 Дата рождения	
1.3 E-mail	
1.4 Телефон	
1.5 Telegram	
2. География	
2.1 Страна	
2.2 Регион	
2.3 Город/населенный пункт	
3. Информация о команде	
3.1 Название	
3.2 Девиз	
3.3 Организация, которую представляет команда (если есть)	
3.3.1 Прикрепите документ-согласие от Организации	
3.4 Легенда команды (история создания команды/робота)	
3.5 Опыт участия в подобных соревнованиях (с указанием призовых мест, если есть)	
4. Ответственный за медиа команды	
4.1 ФИО	
4.2 Контактные данные (телефон, профиль в Telegram)	

5. Информация об остальных членах команды (1 - 5 человек)		
5.1	ФИО	
	Дата рождения	
	Роль в команде (пилот, инженер и т.д.)	
5.2	ФИО	
	Дата рождения	
	Роль в команде (пилот, инженер и т.д.)	
5.3	ФИО	
	Дата рождения	
	Роль в команде (пилот, инженер и т.д.)	
5.4	ФИО	
	Дата рождения	
	Роль в команде (пилот, инженер и т.д.)	
5.5	ФИО	
	Дата рождения	
	Роль в команде (пилот, инженер и т.д.)	
6. Технические характеристики робота		
6.1 Кластерный робот (да/нет)		
6.2 Вес		
6.3 Габариты (длина x ширина x высота)		
6.4 Тип передвижения		
6.5 Скорость		
6.6 Описание экипировки (орудия)		

7. Автономные функции робота (блок-схема, исходники, описание алгоритма, схема и т.д.)		
<p>В случае, если вы указываете, что ваш робот обладает полной автономностью, вы должны максимально подробно описать вашу технологию. В случае, если вы указали, что ваш робот полностью автономный, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ!!! В случае отказа от автономных функций, ваша команда будет дисквалифицирована.</p>		
Ссылка на папку с документом		
8. Общий чертеж робота, 3D-модель, видео прототипа или готового робота, техническая и конструкторская документация. В случае, если вы указываете использование российских комплектующих, необходимо приложить сертификат изготовителя/ссылку на планируемое приобретение.		
Ссылка на папку с документами		
9. Фото команды		
Ссылка на папку с документом		
10. Спонсор команды		
Укажите контактные данные для аккредитации компании в качестве партнера	ФИО	
	Должность	
	Телефон	
	Почта	

Скачать форму можно [здесь](#).

Заполненную заявку отправлять на почту: team@bitvarobotov.tech

Приложение №2

Форма акта проведения технической экспертизы робота

Дата и время проведения экспертизы: _____

Наименование команды: _____

Наименование робота: _____

Настоящий Акт подтверждает, что главный технический эксперт провел техническую экспертизу робота для участия в Международном чемпионате по битве роботов (далее – Чемпионат).

По итогам технической экспертизы робот прошел проверку на соответствие Регламенту Чемпионата и получил следующие оценки по параметрам:

Параметр контроля	Результат экспертизы (соответствует / не соответствует)
Вес робота: до 110 кг	
Скорость робота: не менее 8 км/ч	
Соответствие конструкции робота заявке	
Оснащение петель-размыкателем	
Световая индикация работы	
Габариты: 1500 x 1500 x 2000 мм	
Система отключения при потере сигнала	
Сборка из разрешенных материалов	
Использование разрешенных типов экипировки. Экипировка достаточно сильна для нанесения урона сопернику	

Решение главного технического эксперта по итогам проведения технической экспертизы (нужное подчеркнуть):

1. допустить команду к следующему этапу технической экспертизы;
2. отправить команду на доработку выявленных несоответствий;
3. дисквалифицировать команду.

Главный технический эксперт
Международного чемпионата
по битве роботов

ФИО

Приложение №3

Форма акта допуска робота к участию в поединке

Дата и время проведения экспертизы: _____

Наименование команды: _____

Наименование робота: _____

Настоящий акт подтверждает, что главный технический эксперт провел техническую экспертизу робота для допуска к участию в поединке на Международном чемпионате по битве роботов (далее – Чемпионат).

По итогам технической экспертизы робот прошел проверку на соответствие Регламенту Чемпионата и получил следующие оценки по параметрам:

Параметр контроля	Результат экспертизы (соответствует / не соответствует)
Вес робота: до 110 кг	
Соответствие конструкции робота во время экспертизы конструкции, представленной для предварительного просмотра	

Решение главного технического эксперта по итогам проведения технической экспертизы (нужное подчеркнуть):

1. допустить команду к участию в поединке;
2. дисквалифицировать команду.

Главный технический эксперт
Международного чемпионата
по битве роботов

ФИО

Приложение №4

Форма заявления на апелляцию

Заявление на апелляцию

Международный чемпионат по битве роботов

Название команды: _____

Капитан команды (ФИО): _____

Номер боя / Этап соревнований: _____

Соперник: _____

Указание на нарушенные пункты Регламента: (Например: п. 4.7 «Преднамеренное блокирование», п. 5.2.4.1 «Определение урона») _____

Описание нарушения и обоснование: (Подробно опишите ситуацию, время в бою, действия роботов)

Требование команды: (Например: пересмотр судейских баллов по критерию "Управление", назначение технической победы)

Дата и время подачи: «__» _____ 2026 г., __: __

Подпись капитана _____